

« Les voisins du Dessus »

Sonorisation :

1 piano droit fourni par la structure d'accueil

Sonorisation façade adaptée à la salle

Console 32 voies (numérique ou analogique)

Si console analogique, prévoir : - EQ 31 bandes sur la diffusion et les 5 circuits de retour
- Compression pour les deux sous groupes choristes,
- 5 pattes de compression (guitares + percus)

6 retours

8 micros over choristes type : KM184, SM81, AT4041

8 micros HF cravate

2 micros statiques piano

1 Beta 91

1 E 604

1 statique percus


4 DI

Ceci est une fiche technique modulable. Pour toute modification merci de bien vouloir contacter:

Gilles au 06.74.51.72.69

Matthieu au 06.27.50.21.33

PLAN DE SCÈNE



PATCH-LIST

IN		MICROS		INSERT		MIX		COMMENTAIRES	
STATIK CHORISTES	1	STATIQUE 1	COMPRESSION VIA UN SOUS GROUPE STEREO	2				SI LA HAUTEUR DU GRILL LE PERMET LES MICROS STATIQUES DEVRONT ETRE SOUS PERCHES.	
	2	STATIQUE 2							
	3	STATIQUE 3							
	4	STATIQUE 4							
	5	STATIQUE 5							
	6	STATIQUE 6							
	7	STATIQUE 7							
	8	STATIQUE 8							
CRAVATES CHORISTES	9	HF 1	COMPRESSION VIA UN SOUS GROUPE STEREO						
	10	HF 2							
	11	HF 3							
	12	HF 4							
	13	HF 5							
	14	HF 6							
	15	HF 7							
	16	HF 8							
PIANO	17	SM 81/KM 184		4					
	18	SM 81/KM 184							
GT JAR.1	19	DI	COMP	1			1 GUITARE CLASSIQUE 1 GUITARE FOLK		
	20	DI	COMP						
GT COUR.1	21	DI	COMP	3			1 GUITARE FOLK 6 CORDES 1 GUITARE FOLK 12 CORDES		
	22	DI	COMP						
CAJON	23	SM 91							
	24	E 604							
OEUFS	25	SM 81/KM 184							
	26	TYPE SPX 990/2000, PCM							
KT REVERB	27								
	28	TYPE M-ONE, D-TWO							
KT DELAY	29								

« Les voisins du Dessus »

Lumière :

- 24 PAR 64
- 16 PC 1KW
- 5 Découpe 1KW
- Blocs de puissance (32 sorties minimum)
- 1 Console 48 voies

Liste gélatine (réf. en LEE) :

- 4 x 106 format PAR64
- 4 x 120 format PAR64
- 8 x 126 format PAR64
- 4 x 135 format PAR64
- 4 x 105 format PAR64
- 2 x 205 format PC 1KW

Contact régisseur : Matthieu 06.27.50.21.33

